

DELETE /v2/mail/trash/delete

Mail: Permanent Delete (Trash)

دوشیم هدفاتسا لیمی کی **یمئاد و یکیزیف فذح** یارب تنیو پدنا نی

لماک روط هب (Trash) "ناده لابلز" ه شوپ زا ار یمت یآ دهوخب ربراک هک دوشیم ی ناو خارف ی نامزآ لوم عم دروکر دتم نی، دندادیم ریغت ار (Type) بسچرب طقف هک یلبق یاه تنیو پدنا فالخر ب. دنک کاپ ار (Hard Delete) دنکیم فذح سیبباتی د زا ار

Request Overview

URL: /v2/mail/trash/delete

Method: DELETE

Controller: MailController@mailTrashDelete

Middleware Stack: authWithJwt

Access Control

- JWT ربتعم ی سرتسد

Body/Query Parameters

Field	Type	Description
mail_id	integer	رطن دروم لیمی هسانش (یمازل) فذح یارب.
type	string	ادبم لودج ه دننک صخشم (یمازل) . رابطنا دروم ریواقم: <ul style="list-style-type: none">• <code>inbox</code>: لودج زا فذح <code>mail_inbox</code>• <code>sent</code>: لودج زا فذح <code>mail_sent</code>

Logic Details

تسا ریز حرش هب شزادرپ ل حارم:

1. **هتخاس type** رتماراپ و **mail_** دنوشیپ بی کورت اب فده لودج مان: **ایوپ لودج باختنا** ای **mail_sent** ای **mail_inbox** (الثم) دوشیم.
2. **دوشیم ارجا id = mail_id** طرش اب هدش باختنا لودج یور **DELETE** روتسد: **دروکر فذح**.
3. **دشاتنارف، دوشیم هتخاس ایوپ تروص هب لودج مان هک اجنآ زا**: **ینف/یتینما هتکن** هب رجنم تسا نکمم هابتشا ریداقم لاسرا. دنک لاسرا ار **sent** ای **inbox** رادقم آقی قد دیاب دوش تسردان لوادج زا فذح یارب شالت ای SQL یاطخ.

Response Structure

???? ????

- **Status Code:** 200 OK
- **Body:**

```
{
  "status": true,
  "time": 1670180000
}
```

???? ????

- **Status Code:** 400 Bad Request (سیب اتی رد اطخ زورب تروص رد)

Flowchart

Start (DELETE /trash/delete)

↓

Determine Table Name

Table = "mail_" + request.type
(e.g., mail_inbox / mail_sent)

↓

Hard Delete Query

```
DELETE FROM {Table}
WHERE id = request.mail_id
```

↓

Return Success

Revision #1

Created 2025-12-08 12:40:47 UTC by Alireza

Updated 2025-12-08 12:43:42 UTC by Alireza