

GET?

/api/v2/online/accommodation/get_details

Route?Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose
GET	/api/v2/online/accommodation/get_details	OnlineController@getAccommodationDetails	authWithJwt	لماک تااعالطاتفایرد کما،هناسر)هاگتماقا (نیناوق،تان

Logic

دن اوخیم `hotels` زا ارهاگتماقا دروکردت باعبات

دنوشیم هدن اوخ Media رد (cover / image / video / logo) هتسویپ یا ههناسر سسپس

دنوشیم هداد تشگرب هدشی دن بهورگ تروص هب (Facilities, Policies, Rules) نیناوق و تاناکم

دوشیم هفاضا policies هب `charter_items` زا transfer تایئج، تشاد وی تکیا charter هاگتماقا رگا

Input

- **accommodation_id**: (یمازلا) هاگتماقا هسانش

Response

```
{
  "Status": true,
  "Data": {
    "id": 331,
    "name": "Parsian Kowsar",
    "logo": "/uploads/hotels/logo331.png",
    "media": {"images": [{}], "videos": false},
  }
}
```

```
"facility_categories":[{"title":"مجموعه اتاق‌ها","facilities":[...]},
"rules":{"policies":{...},"cancellation":{...},"public":{...}}
}
}
```

Security

module:Online. برای احراز هویت از JWT استفاده می‌شود. برای دسترسی به داده‌ها از REST API استفاده می‌شود.

Dependencies

- Media (Model)
- facilities و accommodation_facilities_mapping
- facilities_categories
- charters, charter_items
- accommodation_policies, rules

Performance

زمان اجرای درخواست در ۲۵۰ ms یا کمتر است. برای بهینه‌سازی از کش استفاده می‌شود.

Error Handling

```
{"Status":false,"Message":"Accommodation not found."}
```

Side Effects

DB. فقط برای خواندن داده‌ها استفاده می‌شود.

Audit Trail

ثبت تغییرات در سیستم. برای ثبت تغییرات در سیستم از Audit Trail استفاده می‌شود.

Improvement

- رت‌م‌اراپ ن‌دوزفا `language` ی‌ارب multi-locale.
- ه‌ت‌ع‌اس ۲۴ ت‌روص‌ه‌ب media+facility ی‌ارب Redis رد JSON ش‌ک

Conclusion

UI رد ه‌اگ‌ت‌ماقا ت‌راک ش‌ی‌ام‌ن و Search ن‌ای‌م ل‌پ GetDetails ش‌خ‌ب
د‌ن‌ک‌ی‌م ل‌ی‌م‌ک‌ت ار ه‌اگ‌ت‌ماقا ی‌ت‌ی‌وه ت‌اع‌ال‌طا و ت‌س‌ا

Revision #2

Created 2025-11-20 10:38:38 UTC by Alireza

Updated 2025-11-20 10:39:57 UTC by Alireza