

# GET /api/v2/settings/index/{type}

## Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose
GET	/api/v2/settings/index/{type}	V2BaseController@settingsIndex	authWithJwt	تمامی‌ظننت تفایرد، روشک ل‌ماش، ه‌خ‌اش، طوبرم رهش و نات‌سا، س‌اس‌ارب، ه‌بع‌ش ه‌ب {type} می‌ظننت عون.

???? ??????? ?????

ی‌ل‌ص‌ا تمام‌ی‌ظننت، ن‌آ س‌اس‌ا ر‌ب و ه‌درک تفایرد URL زا ار {type} ر‌ت‌م‌ار‌ا‌پ **settingsIndex** ع‌ب‌ات ه‌د‌اد ح‌ط‌س ه‌س، د‌ش‌اب "branch" ا‌ب ر‌ب‌ار‌ب {type} ر‌ا‌د‌ق‌م ر‌گ‌ا. د‌ن‌ک‌ی‌م ی‌ش‌ک‌ا‌و **offices** ل‌و‌د‌ج زا ار ه‌ب‌ع‌ش د‌و‌ش‌ی‌م ه‌د‌ن‌ا‌و‌خ ه‌د‌اد‌ه‌ا‌گ‌ی‌ا‌پ ل‌و‌ا‌د‌ج زا ر‌ه‌ش و نات‌سا، روشک ی‌ی‌ای‌ف‌ار‌غ:

- د‌و‌ش‌ی‌م ی‌ش‌ک‌ا‌و **offices** زا ه‌ب‌ع‌ش د‌ر‌و‌ک‌ر ا‌د‌ت‌ب‌ا.
- د‌ی‌ل‌ک ا‌ب Redis زا ار ه‌د‌اد د‌ن‌ک‌ی‌م ش‌ا‌ل‌ت، **country** ر‌ا‌د‌ق‌م ن‌ت‌ش‌ا‌د ت‌ر‌و‌ص ر‌د. د‌ن‌ک‌ی‌م **cache** و ی‌ب‌ای‌ز‌اب DB زا، د‌و‌ب‌ن ت‌ر‌و‌ص ر‌د؛ د‌ن‌ا‌و‌خ ب.
- د‌ن‌و‌ش‌ی‌م تفایرد ی‌ر‌ه‌ش و ی‌ت‌ل‌ای‌ا ل‌و‌ا‌د‌ج زا ز‌ی‌ن **city** و **state** ه‌م‌ا‌د‌ا ر‌د.
- ه‌د‌ن‌ا‌د‌ر‌گ‌ر‌ب ح‌ط‌س ر‌ه ی‌س‌ی‌ل‌گ‌ن‌ا و ی‌س‌ر‌ا‌ف م‌ان، ه‌س‌ان‌ش ی‌ار‌اد JSON ب‌ل‌ا‌ق ر‌د ا‌ه‌ه‌د‌اد ن‌ای‌ا‌پ ر‌د. د‌ن‌و‌ش‌ی‌م.

????????????? ?????

ر‌ت‌م‌ار‌ا‌پ م‌ان	ه‌د‌اد عون	ع‌ب‌ن‌م	ی‌م‌از‌ل‌ا	ح‌ی‌ض‌و‌ت
type	string	URL Path	ه‌ل‌ب	د‌ر‌وم می‌ظننت عون ( <b>branch</b> ا‌ل‌ث‌م) ز‌ای‌ن.
branch	integer	JWT Payload	ه‌ل‌ب	ت‌ه‌ج ه‌ب‌ع‌ش ه‌س‌ان‌ش ت‌اع‌ال‌ط‌ا ی‌ش‌ک‌ا‌و ل‌و‌د‌ج زا ط‌ب‌ت‌رم <b>offices</b> .

????? ??????????:

```
GET /api/v2/settings/index/branch
Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}
```

# ????? (Response)

دلیف	هداد عون	حوضوت
country.title.fa	string	روشک یسراف مان
country.title.en	string	روشک یسیلگنا مان
state.title.fa	string	ناتسرایسراف مان
city.title.fa	string	رهش یسراف مان
status	boolean	تایلمع تیقفوم تیعضو
meta.timestamp	integer	(سکی نوی) خساپ دیلوت نامز

????? ???? ????:

```
{
  "status": true,
  "settings": {
    "country": {
      "title": { "fa": "اناریا", "en": "Iran" },
      "id": 118, "iso": "IR"
    },
    "state": {
      "id": 31,
      "title": { "fa": "دزی", "en": "Yazd" }
    },
    "city": {
      "id": 548,
      "title": { "fa": "دابآدمحا", "en": "Ahmadabad" }
    }
  },
  "meta": { "timestamp": 1750668858 }
}
```

???? ?????

- دوشیم ماجنا `authWithJwt` middleware اب تیوه دیأت
- دنشاب هتشادی سرتسد یاهبعش تامیظنت هب بعش ریاس ناربراک داد هزاجا دیابن
  - (`branch cross-access`) یاهبعش نیب یسرتسد حطس لرتنک، یلعف هخسن ردتسا هدشن یزاسهدایپ

???? ???????

- دوشیم ارجا `countries`، `states` و `cities` لوادج هب یرئوک هس تساوخرده رد
  - تعاس 6 لقادح TTL اب حطس هس ره یارب Redis شک: داهنشپ
  - latency شهاک یارب DB زا لبق Redis هب GET تساوخرده

??????????

- use Illuminate\Support\Facades\DB;
- use Illuminate\Support\Facades\Redis;
- use Illuminate\Http\Request;
- use Carbon\Carbon;

????? ???

دک	اطخ حرش	ع بنم
1006	هدش یضقنم ای ربتعمان JWT نکوت	authWithJwt
1002	ای ربتعمان {type} میظنت عون تسا هدشنینابیتشپ	settingsIndex()
500	هدادهآگیاپ ای Redis هب لاصتا رد اطخ	DB/Redis

???????????? ???? ?

- هبعش ره یاهروتارپا یارب Role-based Validation ندرکه فاضا
- `ReadSettings` عون اب SystemLog رد تامیظنت هب یسرتسد گال تبت
- JWT کی زا یلاوتم GET یاهتساوخرد یارب Rate-limit ندوزفا

???????????? ???? ?

- رگید میظنت یاهعون زا ینابیتشپ ندوزفا (`hub`, `application`, `office`).
- یناسرزورب نیرخ آ نامز لماش Metadata راتخاس ندوزفا
- دناتنارف رد رتهب UX یارب خساپ رد روشک دامن ای مچرپ شیامن

????? ? ???? ?

- `operator_id`, `branch_id` و `type` یاهدلیف اب `system_log` لودج رد تساوخرد ره گال تبت
- Redis یاهتسکش یارب **Warning** و قفوم یاهتساوخرد یارب **Info**: هدشه یصوت گال حطس

??????????

هدافتسا هبعش ییایفارغج تامیظنت یاهداد تفایرد یارب `/settings/index/{type}` ریسملاح رد یلصافعض. تسا یتیریدم دروبشاد رد یدنبرکیپ مرف تخاس یاههپاپ زا یکی و دوشیمی Audit log و Redis caching تسا زاین Enterprise هخسن رد. تسا ببعش نیب Role کیکیفت دوبن رضاحرتنمیامه و رتعیرس مه یهدخساپ دنیارف ات ددرگ لامعا قیقدی سرتسد حطس لرتنک و لاعف log دوش.

Updated 2025-11-22 13:45:01 UTC by Alireza