

# GET /b2c/v1/base/data

## Get Base Data (Cities, Trains, Configs)

Select (Select) یباختنا یاهتسیل و (Base Data) هیاپ یاهه داد تفایرد یارب یزکرم تنیو پدنا نی دوشیم هدافتسا متسیس رد (Options).

دتم نی. تسا `subject` ی دورو رتماراپ هب هتسب او الماک سیورس نی یجورخ: **کیمان یاد درکل مع** دراد دربراک لته تامیظنت و اهه اگ دورف، راطق یاهه اگتسیا، اه رهش تسیل ندرک رپ یارب.

## Fetch Base Data

**URL:** `/b2c/v1/base/data`

**Method:** GET

**Controller:** V1BaseController@baseData

**Auth:** Public / Optional

## Query Parameters (???????????? ?????)

Parameter	Type	Required	Description
-----------	------	----------	-------------

subject	String	Yes*	ری‌داقم .یتساوخرده‌دادعون زاجم: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>cities</code> (تسیل) (ا‌رهش)</li> <li>• <code>train_companies</code> (ا‌ت‌کرش) (یلیر)</li> <li>• <code>train_types</code> (۴ راطق‌عاون) (و...هراتس)</li> <li>• <code>train_stations</code> (ا‌ه‌اگ‌تسی) (راطق)</li> <li>• <code>room_rate</code> (عاون) (ل‌ت‌ه‌قات‌خرن)</li> <li>• <code>room_view</code> (عاون) (قات‌زادن‌مشچ)</li> <li>• <code>airports</code> (تسیل) (ا‌ه‌اگ‌دورف)</li> </ul>
search	String	No	ی‌ارب) وحتسج‌ترابع و ا‌ه‌اگ‌تسی، ا‌رهش (ا‌ت‌کرش).
state	Integer	No	ت‌ه‌ج) ن‌اتسا‌ه‌سانش ای ا‌رهش‌ندرک‌رتلیف ساسا‌رب ا‌ه‌اگ‌تسی (ن‌اتسا).
type	String	No	<code>subject=cities</code> ی‌ارب‌طقف دراد‌درب‌راک لاسرا <code>train</code> رادقم‌رگا هک‌یی‌ا‌رهش‌طقف، دوش راطق‌ا‌گ‌تسی‌ایراد ه‌دن‌ادرگ‌زاب‌دن‌تسه دن‌وشیم.
action	String	No	رادقم‌رگا: صاخ‌ت‌لاح تمرف، دشاب <code>airports</code> ری‌غت‌نوس‌ی‌ج‌ورخ دن‌کیم.
route	Integer	No	ای 1) ا‌ه‌اگ‌دورف‌ی‌ارب‌طقف رتلیف‌ای‌تروس‌ت‌ه‌ج - 2) قطنم‌یل‌ع‌ف‌دک‌رد) صاخ (تسا‌ه‌باشم).

## Response Structure

تسا ریز تمرف رد یلک روط هب اما، تسا توافتم `subject` هب هتسب خساپ راتخاس:

```
{
  "items": [ ...Array of Data... ],
  "meta": {
    "timestamp": 1702123456
  }
}
```

## Examples per Subject (???????? ?? ????? ??????)

### ۱. امدهش (subject=cities):

```
{
  "items": [
    {
      "id": 10,
      "title": { "fa": "نارهت", "en": "Tehran" },
      "category": {
        "id": 5,
        "title": { "fa": "نارهت", "en": "Tehran" } // ناسا مان
      }
    }
  ],
  "meta": { ... }
}
```

### ۲. راطق عاونوا (subject=train\_types):

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": { "fa": "یسوبوتا هراتس 4", "en": false },
      "details": {
        "type": "bus",
        "star": 4
      }
    }
  ],
  "meta": { ... }
}
```

### ۳. قاتا دید/خرن (subject=room\_rate / room\_view):

```
{
  "items": [
    {
      "title": { "fa": "درب", "en": "Board" },
      "status": "1",
      "selected": "0"
    }
  ],
  "meta": { ... }
}
```

### ۴. هاگدورف صراخ ت لاج (action=airports):

تسرا توافتم خساپ راتخاس، دوش لاسرا `action=airports` رتماراپ رگا

```
{
  "status": true,
  "time": 1702123456,
  "data": {
    "titles": [
      {
        "id": 1,
        "iata": "MHD",
        "title": "Mashhad",
        "title_fa": "دهشم",
        "country": 1,
        "group_by": "ناریا",
        "state": "کوضر ناسراخ"
        ...
      }
    ]
  }
}
```

## Technical Logic

Request (GET)

↓

Check `subject`?

**cities**

If type='train' → Filter IDs  
from `train\_stations`  
Search/State Filter

**train\_\***

Query `train\_companies`,  
`types`, or `stations`

**room\_\***

Decode JSON from  
`hotel\_titles` table

**airports**

Join Countries & States

↓

Is `action` == 'airports'?

↓ Yes

**Custom Format**

{"status": true, "data": ...}

↓ No

**Standard Format**

{"items": [...], "meta": ...}

---

Revision #1

Created 2025-12-09 13:38:48 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 13:39:02 UTC by Alireza