

# GET

## /b2c/v1/passengers/previous

### List Previous Passengers

تک‌ریش (راکمه ای) ربراک یاهورزر رد رتشی پی هک ینارفاسم تسیل یشکاو تهج تنیوپدنا نیای، یتیوه تاییئزج لماش و هدش یشکاو `customers` لودج زاعالطا، تساهدش یحارط دنهاتشاد، دشابیم درف سامت و همانرذگ، یتیل م.

### Endpoint Info

**URL:** `/b2c/v1/passengers/previous`

**Method:** GET

**Controller:** `PassengersController@indexPassengersPrevious`

**Auth:** JWT Required (`middleware: authWithJwt`)

### Query Parameters (from JWT + Request)

رت م اراب	عون	یرابجا	حیضوت
operator.id	integer	□	رفاسم / روتارپا هسانش (JWT زا) یلصا
group	string	□	لاعف یربراک هورگ عون. زاجم ریذاقم: <code>b2c</code> ، <code>b2b</code> ، <code>colleague</code> .

### Logic Flow

□□ JWT زا روتارپا هسانش تفایرد → `$passengerId = $request->get('operator')->id`

↓

و **Passenger ID is required** مایپ اب 400 یا طخ خساپ ، دشابن رگا . `passengerId` دوج و یسررب `code = passenger_id_required`.

↓

## ۱. یلبق نارفا س م ی ش ک او :

- دشاب `colleague` ای `b2b` یربرا ک هورگ رگا :
  - جراخ ناشت ی عضو و دنراد `colleague_auth = operator.id` هک یی اهدروکر `factors` لودج زا دوشیم جارختسا تسا [2,5] زا
  - دوشیم ی ش ک او `customers` لودج زا و هتفرگ اهن آ زا `customer` دلیف ری داقم .
- هک یی اهدروکر `customers` لودج رد : دشاب `b2c` یربرا ک هورگ رگا دنوشیم ی ش ک او دن تسه .

هدوزفا چی اتن هب `orWhere('id', passengerId)` طرش اب زین ربرا ک دوخ ، نانیمطا یارب س پس دوشیم .

↓

## ۲. اهداد لی دبت :

رفاسم ره یارب :

- دوشیم میظنت (ناریا) `citizenship = 118` ، تیلم دوبن تروص رد .
- `status=1` و `fa_nationality IS NOT NULL` اب دوشیم رتلیف `countries` لودج زا روشک هداد .
- `fullname, identity, passport, mobile, birth` یارب درادناتسا یاهراتخاس لم اش یجورخ تگرات ، تسا ... و `birth` .

↓

□ یی اهن یجورخ : `{"items": [...], "meta": {"timestamp": time()}}`

# Response Samples

? ???? - ???? ?????????? ???? ?

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1547,
      "gender": 1,
      "fullname": {
        "first_name": { "fa": "الیرهزا", "en": "Alireza" },
        "last_name": { "fa": "ری اهر", "en": "Rezaei" }
      },
      "email": "alireza@example.com",
      "mobile": "09123456789",
      "birth": "13721021",
      "identity": {
        "id": "1234567890",
```

```
"nationality": {
  "id": 118,
  "iso": "IR",
  "title": { "fa": "اناریا", "en": "Iran" },
  "nationality": { "fa": "اناریا", "en": "Iranian" }
},
"passport": {
  "id": "P98651234",
  "expire_at": "20270930"
}
],
"meta": { "timestamp": 1733752711 }
}
```

## ? ??? – Passenger ID ????

```
{
  "error": {
    "message": "Passenger ID is required",
    "code": "passenger_id_required"
  },
  "meta": { "timestamp": 1733752715 }
}
```

## Technical Notes

- هسانش هب `relationship` دلیف زا ینمض طاب ترا اب `customers` لودج: هداد یلصا عب نم روتارپا.
- دوشیم رارقرب `factors` لودج زا `colleague_auth` دلیف اب طاب ترا `B2B/Colleague` تلج رد.
- یاهدلیف و `(status=1)` لاعف تیعضو ساسا رب `countries` لودج زا اهتیلیم `fa_nationality/` `en_nationality` دنوشیم جارختسا.
- لیدبت `Front-Friendly` تمرق اب `JSON` بللق هب `DB` تکج بآ زا ار اه هداد اهتنا رد `map` دن یارف دنکیم.
- دوشیم هفاضا ینامز قیبطت تهج `meta.timestamp` دیلک اهخساپ همه رد.

Revision #1

Created 2025-12-09 19:11:12 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 19:11:34 UTC by Alireza