

GET /v2/accounting/closing

Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware
GET	/v2/accounting/closing	AccountingController@showClosingAccount	authWithJwt

??? ????? (Functionality)

ر ت ف د ی ا ر ب ا ر ه د ش ه ت س ب ی ل ا م ه ر و د ن ا ی ا پ خ ی ر ا ت ه ب ط و ب ر م ت ا ع ا ل ط ا ر ی س م ن ی ا د ی ل ک ر ا د ق م و د ن و ش ی م ه د ن ا و خ `office_config` ل و د ج ز ا ا ه ه د ا د . د ن ا د ر گ ی م ر ب ی ل ع ف (Branch/Office) ز ا ه ا م و ل ا س ا ه ن ت ، ر ا د ق م د و ج و ت ر و ص ر د . د و ش ی م ی س ر ر ب `END_OF_FINANCIAL_PERIOD_CLOSING_ACCOUNTS` د و ش ی م ه د ن ا د ر گ ز ا ب و ا د ج ن آ

ل و د ج ز ا ا ر ر ت ف د م ی ظ ن ت ر ا د ق م د ر ا د ه ف ی ط و `Functions::officeConfig($office, $key)` ی ک م ک ع ب ا ت د د ر گ ی م ر ب `false` ر ا د ق م ، د و ش ن ت ف ا ی ی ز ی ر گ ا . د ن ا و خ ب `office_config`

ا ت د ر ا د د ر ب ر ا ک (د ن س ف ذ ح ای ت ب ث ل ث م) ر گ ی د ی ا ه ر ی س م ر د ی ل ا م ی ا ه ه ر و د ل ر ت ن ک ی ا ر ب ر ی س م ن ی ا د و ش ن د ش ه ت س ب خ ی ر ا ت ز ا د ع ب ت ا ی ل م ع ع ن ا م

?????? ?????????? (Logic Steps)

1. T o k e n ای Q u e r y S t r i n g ز ا `branch` د ی ل ک ا ب ه ب ع ش ه س ا ن ش ت ف ا ی ر د .
2. ع ب ا ت ی ن ا و خ ا ر ف `officeConfig(branch, 'END_OF_FINANCIAL_PERIOD_CLOSING_ACCOUNTS')` .
3. د و ش ی م ل ی د ب ت J S O N ب ل ا ق ه ب `14040301` ا ل ث م ی ج و ر خ ه ت ش ر ، د و ب د و ج و م ر ا د ق م ر گ ا .
 - `year = 1404`
 - `month = 03`
4. د و ش ی م ه د ن ا د ر گ ر ب `payload` ی ا ر ب `null` ر ا د ق م ت ر و ص ن ی ا ر ی ر د .

???? ????? (Success Response)

```
{
  "payload": {
    "year": "1404",
    "month": "03"
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1733053000
  }
}
```

???? ?? ???? ???? ????????

دوشن تفای تامیظنت لودج رد رادقم رگا

```
{
  "payload": null,
  "meta": {
    "timestamp": 1733053000
  }
}
```

???????? ???????? (Database Dependency)

Table	Key	Description
office_config	END_OF_FINANCIAL_PERIOD_CLOSING_ACCOUNTS	هرودیاهباسح ندش هتسب خیرات یلمرف (ت: YYYYMMDD)

????? ????? ?????????? ??? (Helper Functions)

```
static function officeConfig($office, $key)
{
    return DB::table('office_config')
        ->where('office', $office)
        ->where('key', strtoupper($key))
        ->value('value') ?: false;
}
```

???????? ???????? (Meta)

- HTTP Status Code: 200 (هداد نودب یتح) تالاح همه رد

- Authentication: تَسَا مَزَال (JWT Token)
- Dependency: Redis دَرَادَن - DB-driven

Revision #1

Created 2025-12-01 07:46:15 UTC by Alireza

Updated 2025-12-01 07:47:08 UTC by Alireza