

GET /v2/charter/services/list

Charter: List Service Categories & Services

ره هعومجمریز یاهسیورس هارمهه ب رتراچ تامدخ یاهیدنبهتسد تسلی تفایرد یارب تنیوپدنا نی ا یراذگراب `charter_services` و `charter_service_categories` لواجد زا اهداد. دوشیم هدافتسا هتسد دنوشیم هندنارگزاب دنراد `status = 1` هک یدراوم طقف و هدش.

Request Overview

URL: `/v2/charter/services/list`

Method: GET

Controller: CharterController@listServicesCharter

Middleware Stack: authWithJwt

Access Control

- تسا مزال ربتمعم JWT
- درادن دوجو `core middleware` ای `branch` تیودومچیه
- دوشیم قیرزت JWT قیرط زا روتارپا تااعالطا:
`$request->get('operator')`

Query Parameters

درادن (Query / Body) یدورو رتماراپ چیه تنیوپدنا نی ا

Response Structure

تسا ریز یاهدی لک لماش قفوم یجوخ:

Field	Type	Description
status	boolean	تساوخر د تیقفوم تیعضو
time	integer	خساپ دیلوت نامز Unix timestamp
data	array	هارمه هب اهدن به تسد زا یاه یارآ هتسد ره یاه سیورس

Category Object Schema

Field	Type	Description
id	integer	یدن به تسد هسانش
title.fa	string	یسراف ناو نع
title.en	string	یسیلگنا ناو نع
services	array	رد هعومج مریز یاه سیورس تسیل (یلخ ه یارآ، دوبن تروص)

Service Object Schema

Field	Type	Description
id	integer	سیورس هسانش
title	string	سیورس ناو نع
type	string	سیورس عون
description	string null	نول دن اوتیم) سیورس تاحیضوت (دشاب)

Core Processing Logic

```

$categories = DB::table('charter_service_categories')
->select('id', 'title_fa', 'title_en')
->where('status', 1)
->get();

foreach ($categories as $category) {
    $services = DB::table('charter_services')
->select('id', 'title', 'type', 'description')
->where('category', $category->id)
->where('status', 1)
->get();
}

```

```
}
```

- دنوشی می شیکاو `status=1` اب اهتسد ادتبا
- دنوشی می دول لاعف یاهسیورس، هتسد ره یارب
- دوشی می هندنرگرب یلاخ هیارآ → دشاب هتشان دوج و سیورس رگا
- تسناش یاهسیورس + اهتسد مامت لماش ییاهن یجوخ

Response (Success)

```
{
  "status": true,
  "time": 1710000000,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": {
        "fa": "یسراف ناوع",
        "en": "English Title"
      },
      "services": [
        {
          "id": 100,
          "title": "VIP Lounge",
          "type": "lounge",
          "description": "Access to VIP lounge"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Response (Error)

try/catch دوج و لیلد هب Exception تروص رد:

```
{
  "status": false,
  "time": 1710000000,
  "message": "Exception message here",
  "trace": [ ... ]
}
```

Flowchart

Validate JWT



Load Active Categories



For Each Category → Load Services



Assemble Response Array



Return JSON (status=true)

Revision #1

Created 2025-12-05 19:05:06 UTC by Alireza

Updated 2025-12-05 19:05:39 UTC by Alireza