

GET

/v2/core/application_interface/{id}

P. Show Application Interface (Single Item)

اب. دوشیم هدف تسا صاخ یرازفامرن طبار کی لماک تایئج تفایرد یارب تنیوپردنا نی زا سپ و هدرک جارختسا سیباید زا ار نآ تاعالطا متسیس، دروگر (ID) هسانش لاسرا دنادرگی مزاب ار یجورخ، (راکمه تاعالطا دننام) تاعالطا یزاسینغ و اهدلیف یزاسدرادناتسا.

Request Overview

URL: /v2/core/application_interface/{id}

Method: GET

Controller: CoreController@showApplicationInterface

Middleware: authWithJwt

Access Control

- دراد (JWT) تیوه زارح نکوت هب زاین.
- دشاب دوجوم application_interface لودج رد دیاب یلاسرا هسانش.

Path Parameters

Field	Type	Description
-------	------	-------------

id	integer	درف هب رصحنم هسانش (یمازل) یاهطبار لودج رد دروگر (Primary Key) یرازفامرن.
----	---------	---

Logic Details

تساریز حرش هب دتم نیاشزادرپ قطنم

1. **سی باتید رد وجتسج**: زا هدافتسا اب ادتبا `DB::table('application_interface')->find($id)` دوشیم یبایزاب رظن دروم دروگر `>find($id)`.
2. **تکج بآ عون یسررب (Object Expansion)**:
 - دلیف رد دوجوم هسانش متسیس، دشاب `colleague` اب ربارب `object_type` رگا `object` ار (تیعضو و رتفد، لایرس، یگداوناخ مان، مان) راکمه تاعالطا و هتشادرب ار `object` دنکیم وجتسج `Colleague` لدم زا.
 - دوشیم `object` دلیف یددع رادقم نیزگیاج هجیتن.
3. **تمرف یزاس درادناتسا (Data Formatting)**:
 - یاهیارآ هب، دنتسه هداس هتشر تروص هب هک `type` و `service`، `object_type` یاهدلیف `object_type`، `service` و `type` (Front-end) دشاب هچراپکی خساپ راتخاس ات دنوشیم لیدبت `title` و `id` لماش `friendly`).
4. **دوشیم لاسرا و هتفرگ رارق** `payload` تکج بآ نورد ییاهن هداد: **یجورخ**.

Response Structure

????? (200 OK)

```
{
  "payload": {
    "id": 105,
    "branch": 1,
    "service": {
      "id": "nira",
      "title": "nira"
    },
    "type": {
      "id": "api",
      "title": "api"
    },
    "object_type": {
      "id": "colleague",
```

```
      "title": "colleague"
    },
    "object": {
      "id": 50,
      "first_name": "Ali",
      "last_name": "Rezaei",
      "office": 1,
      "status": 1,
      "serial": "12345"
    },
    "status": 1,
    "created_at": "2024-01-01 12:00:00"
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1733748000
  }
}
```

Flowchart

Start Request (GET {id})



DB::find(\$id)



Is object_type == 'colleague'?

↙ (Yes)

Fetch Colleague Data
& Replace Object

↘ (No)

Keep Original Object ID



Format Fields:

Convert Strings to {id, title} Structure



Return JSON Payload

Revision #1

Created 2025-12-09 10:18:23 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 10:18:54 UTC by Alireza