

GET /v2/mail/servers/list

Mail: Get Server List

صاخ (Branch) هبعش کی یارب ار (Status = 1) لاعف لی می یا ه رورس زا ی تسیل تنی و پدن نی دن کی م یبایزاب.

تیری دم یارب هک تسا رورس ره هناهام یا هتیدودجم و سیورس یدن برکی پ تاعالطا لماش یجورخ دوشیم هدا فتسا اهلی می لاسرا.

Request Overview

URL: /v2/mail/servers/list

Method: GET

Controller: MailController@mailServer

Middleware Stack: authWithJwt

Access Control

- هدش تیوه زارح) JWT ربتعم ی سرترسد

Query Parameters

Field	Type	Description
branch	mixed	رطن دروم هبعش هسانش (رتلیف) لی می یا ه رورس ندرک رتلیف یارب.

Example Request

```
GET /v2/mail/servers/list?branch=10
```

Logic Details

تساریز تروص هب `mailServer` دتم رد شزادرپ دنیآرف

- دوشیم تفایرد تساوخرد زا `branch` رتماراپ **ی دورو تفایرد**.
- طرش ود اب دوشیم هدز یرئوک `mail_servers` لودج هب **سیباید یرئوک**:
 - دشاب یدورو رتماراپ اب ربارب `branch`.
 - دشاب 1 اب ربارب `status` (لاعف یاهوروس طاقف).
- یجورخ راتخاس ات دوشیم هدز هقلح جیاتن یور **راتخاس ریغت (Transformation)**: دوش درادناتسا
 - دلیف زا) سیورس مان لماش هک دوشیم داجیا `service` مان هب وت رد وت یش کی `service` تسا (`service_id` دلیف زا) سیورس هسانش و (`service`).
 - دوشیم لقتنم امیق تسم اهخیرات و `monthly_limit` لثم اهدلیف ریاس.
- دوشیم هدنادرگزاب `true` تیعضو اب درادناتسا بلارق رد ییاهن تسیل **خسپ لاسرا**.

Response Structure

???? ????

دیریگی رارق `data` هیارآ رد اهوروس تسیل، تیقفوم تروص رد

- Status Code:** `200 OK`
- Body:**

```
{
  "status": true,
  "time": 1670154800,
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "service": {
        "title": "SendGrid",
        "id": 101
      },
      "monthly_limit": 5000,
      "created_at": "2023-01-10 12:00:00",
      "updated_at": "2023-05-15 14:30:00"
    },
    {
```

```
    "id": 8,  
    "service": {  
      "title": "SMTP Internal",  
      "id": 202  
    },  
    "monthly_limit": 10000,  
    "created_at": "2023-02-20 09:00:00",  
    "updated_at": "2023-02-20 09:00:00"  
  }  
]  
}
```

???? ???

دوشی م ه دن ادرگ زاب 400 تی عضو دک ،ش زادرپ لوط رد (Exception) اطخ ه ن وگره زورب تروص رد

- **Status Code:** 400 Bad Request
- **Body:**

```
{  
  "status": false,  
  "error": "Error message description..."  
}
```

Flowchart

Start (GET /mail/servers/list)

↓

Database Query

Table: `mail_servers`

Where `branch` == Request input

AND `status` == 1

↓

Data Transformation Loop

For each server:

Format `service` object {title, id}

↓

Return 200 OK (JSON List)

→ On Exception

Return 400 Bad Request (Error Message)

Revision #1

Created 2025-12-08 07:53:41 UTC by Alireza

Updated 2025-12-08 07:54:51 UTC by Alireza