

GET /v2/travel_requests

Travel Requests List

یاهتیلباق اب ار (... و راطق، لته، زاورپ دننام) رفس یاهتساوخر دتسیل تنیوپردنا نی دنادرگیمز اب **ی راسیغ (Data Enrichment)** و گنیرتلیف هتفرشیپ و (یربراک هورگ ساسا رب یسرتسد حطس نییعت) **Scoping** قطنم، رلرتنک نیایامتم هتکن سیباید و (Operators, Customers, Colleagues, Cities, Factors) لودج نیدنچ هب لاصتا نییچمه **Redis** تسالماک خساپ تکجبا کی تخاس یارب

List Requests (Index)

URL: /v2/travel_requests

Method: GET

Controller: TravelRequestsController@index

Query Parameters

Parameter	Type	Description
branch	integer	هبغش هسانش (یمزلا)
group	string	یسرتسد حطس هدننک نییعت (`requester_id`): - base / b2e: یسرتسد کی یاهتساوخر د هب نیمدا لاسرا هب زاین) صاخ ربراک (`requester_id`). - colleague / b2b: تسلی روتارپا دوخ یاهتساوخر د B2B. - agent / b2c: تسلی روتارپا دوخ یاهتساوخر د B2C.
requester_id	integer	اب ربارب `group` هک یتروص رد ندرک رتلیف یارب، دشاب `base` هدفاتسا صاخ ربراک کی یاهتساوخر د دوشیم.

Parameter	Type	Description
operator_id	integer	ه‌د‌ن‌ک‌ل‌د‌ن‌ه ر‌وت‌ا‌ر‌پ‌ا س‌ا‌س‌ا ر‌ب ر‌ت‌ل‌ی‌ف ت‌س‌ا‌و‌خ‌ر‌د.
method	string	ف‌ا‌ل‌ث‌م‌) ت‌م‌د‌خ ی‌ل‌ص‌ا ع‌و‌ن ر‌ت‌ل‌ی‌ف (`flight`, `hotel`).
submethod	string	ت‌م‌د‌خ ه‌و‌م‌ج‌م‌ر‌ی‌ز ر‌ت‌ل‌ی‌ف.
status	string	ت‌س‌ا‌و‌خ‌ر‌د ت‌ی‌ع‌ض‌و ر‌ت‌ل‌ی‌ف.
payment_status	string	ت‌خ‌ا‌د‌ر‌پ ت‌ی‌ع‌ض‌و ر‌ت‌ل‌ی‌ف.
paginate[length]	integer	ض‌ر‌ف‌ش‌ی‌پ‌) ح‌ف‌ص ر‌د م‌ت‌ی‌آ د‌ا‌د‌ع‌ت (۳۰).
paginate[start]	integer	ه‌ر‌ا‌م‌ش (۰: ض‌ر‌ف‌ش‌ی‌پ‌) ع‌و‌ر‌ش ت‌س‌ف‌آ ه‌ب‌س‌ا‌ح‌م ک‌ی‌م‌ا‌ن‌ی‌د ت‌ر‌و‌ص ه‌ب ح‌ف‌ص د‌و‌ش‌ی‌م.

Logic Details

1. **Pagination Calculation** (ی‌د‌ن‌ب‌ه‌ح‌ف‌ص ق‌ط‌ن‌م):
ر‌ب ا‌ر ه‌ح‌ف‌ص ه‌ر‌ا‌م‌ش ه‌ک‌ل‌ب ،د‌ن‌ک‌ی‌م‌ن ه‌د‌ا‌ف‌ت‌س‌ا ل‌و‌ا‌ر‌ال `page` د‌ر‌ا‌د‌ن‌ا‌ت‌س‌ا د‌ت‌م ز‌ا م‌ت‌س‌ی‌س د‌ن‌ک‌ی‌م ه‌ب‌س‌ا‌ح‌م `length` و `start` س‌ا‌س‌ا

Current Page = (start + length) / length

د‌و‌ش‌ی‌م ه‌ت‌ف‌ر‌گ ر‌ط‌ن ر‌د ۱ ه‌ح‌ف‌ص ،د‌ش‌ا‌ب `start=0` ر‌گ‌ا.
2. **Requester Scoping** (ن‌ی‌ی‌ع‌ت ق‌ط‌ن‌م):
 - د‌و‌ش‌ی‌م ر‌ت‌ل‌ی‌ف ی‌د‌و‌ر‌و `requester\_id` ی‌و‌ر ی‌ر‌ئ‌و‌ک :د‌ش‌ا‌ب **base/b2e** ر‌ب‌ا‌ر‌ب

group

 ر‌گ‌ا.
 - ن‌ی‌گ‌ا‌ل ر‌ب‌ا‌ر‌ا‌ک‌) `operator->id` ی‌و‌ر ی‌ر‌ئ‌و‌ک :د‌ش‌ا‌ب **agent/b2c** ا‌ی **colleague/b2b** ر‌گ‌ا
 - د‌و‌ش‌ی‌م ل‌ف‌ق‌) ه‌د‌ش.
 - د‌ن‌و‌ش‌ی‌م ه‌د‌ا‌د‌ش‌ی‌ا‌م‌ن ا‌ه‌ت‌س‌ا‌و‌خ‌ر‌د ه‌م‌ه :ت‌ر‌و‌ص ن‌ی‌ا ر‌ی‌غ ر‌د.
3. **Data Enrichment Loop** (ا‌ه‌ه‌د‌ا‌د ی‌ز‌ا‌س‌ی‌ن‌غ):
ل‌و‌د‌ج ز‌ا م‌ا‌خ ا‌ی‌ا‌ه‌ه‌د‌ا‌د ت‌ف‌ا‌ی‌ر‌د ز‌ا س‌پ :د‌و‌ش‌ی‌م م‌ا‌ج‌ن‌ا ر‌ی‌ز ت‌ا‌ی‌ل‌م‌ع م‌ت‌ی‌آ ر‌ه ی‌و‌ر ،`travel\_requests`
 - ز‌ا ه‌د‌ن‌ه‌د‌ت‌س‌ا‌و‌خ‌ر‌د ت‌ا‌ع‌ا‌ل‌ط‌ا ، `operator\_group` ه‌ب ه‌ت‌س‌ب **Polymorphic Requester**:
ط‌س‌ا‌و ل‌و‌د‌ج ق‌ی‌ر‌ط ز‌ا B2B ی‌ا‌ر‌ب‌) `colleagues` ا‌ی‌) B2C ی‌ا‌ر‌ب‌) `customers` ل‌و‌د‌ج
د‌و‌ش‌ی‌م ی‌ش‌ک‌ا‌و‌) (`colleague\_auth`
 - Cities**: د‌و‌ش‌ی‌م ن‌ی‌و‌ج `cities` ل‌و‌د‌ج ز‌ا `destination` و `origin` ی‌س‌ی‌ل‌گ‌ن‌ا و ی‌س‌ر‌ا‌ف م‌ا‌ن.
 - Operator**: د‌و‌ش‌ی‌م ه‌ف‌ا‌ض‌ا (ر‌ا‌ت‌ا‌و‌آ ل‌م‌ا‌ش‌) ه‌د‌ن‌ک‌ل‌د‌ن‌ه ر‌وت‌ا‌ر‌پ‌ا ت‌ا‌ی‌ئ‌ز‌ج.
 - Reference (Factor)**:
 - د‌و‌ش‌ی‌م ع‌م‌ج **10000** ا‌ب و ه‌د‌ش ه‌د‌ن‌ا‌و‌خ `factors` ل‌و‌د‌ج ز‌ا ر‌وت‌ک‌ا‌ف ل‌ا‌ی‌ر‌س.
 - م‌ا‌ل‌ع‌ت‌س‌ا

reference:{id}:information:title:fa

 د‌ی‌ل‌ک ا‌ب **Redis** ز‌ا ر‌وت‌ک‌ا‌ف ن‌ا‌و‌ن‌ع
 - د‌و‌ش‌ی‌م.
 - Accommodation**: ک‌ی‌ت‌ا‌ت‌س‌ا د‌ت‌م ق‌ی‌ر‌ط ز‌ا ن‌آ ت‌ا‌ع‌ا‌ل‌ط‌ا ،د‌ش‌ا‌ب ل‌ت‌ه ر‌گ‌ا

StaticController::getAccommodation

 د‌و‌ش‌ی‌م ت‌ف‌ا‌ی‌ر‌د.
 - Dynamic Title Construction**: + ل‌ت‌ه + د‌ص‌ق‌م + ا‌د‌ب‌م" ل‌م‌ا‌ش ی‌ف‌ی‌ص‌و‌ت ن‌ا‌و‌ن‌ع ک‌ی
ر‌ت‌ک‌ا‌ر‌ا‌ک ا‌ب ی‌س‌ر‌ا‌ف ن‌و‌ت‌م ر‌د ح‌ی‌ح‌ص ش‌ی‌ا‌م‌ن ی‌ا‌ر‌ب ا‌خ‌ی‌ر‌ا‌ت‌) .د‌و‌ش‌ی‌م ه‌ت‌خ‌ا‌س "ا‌خ‌ی‌ر‌ا‌ت
(د‌ن‌و‌ش‌ی‌م ر‌و‌ص‌ح‌م

\u{200E}

 د‌ک‌ی‌ن‌و‌ی ل‌ر‌ت‌ن‌ک

- **Details:** دوشیم دکی د، تسا JSON هک `details` دلی ف

Flowchart (Request Processing)

Start Request



Calc Pagination

Page = (Start + Length) / Length



Check 'group' param

base/b2e

Filter by Input

Requester_ID

b2b/b2c

Filter by Auth

Operator ID

Others

No Filter

(Admin View)



DB Query & Filters

Apply branch, method, status...



Data Mapping (Loop)

Fetch Cities, Operator, Factor (Redis), Hotel info



Generate Title

Origin + Dest + Hotel + Dates



Return JSON (Items + Meta)

Response Structure

```
{
  "items": [
    {
      "id": 123,
      "branch": 1,
      "requester_id": { "id": 50, "first_name": "...", "last_name": "..." }, // Object
      (Customer or Colleague)
      "origin": { "id": 1, "fa_name": "تهران", "en_name": "Tehran" },
      "destination": { "id": 2, "fa_name": "مشهد", "en_name": "Mashhad" },
      "reference": {
        "id": 99,
```

```
    "serial": 10055, // Original + 10000
    "title": "ده‌شم روت" // From Redis
  },
  "accommodation": {
    "title": { "fa": "یشی‌ورد لته" },
    "category": { "title": "hotel", "subtitle": false }
  },
  "title": "1403/01/01 ات 1403/01/04 زا یشی‌ورد لته ده‌شم هب نارەت", // Generated String
  "details": { ... } // Decoded JSON
  // ... other fields
}
],
"meta": {
  "timestamp": 1715000000,
  "table": {
    "total": 100,
    "per_page": 30,
    "current_page": 1,
    "last_page": 4,
    "from": 1,
    "to": 30,
    "next_page": 2
  }
}
}
```

Revision #1

Created 2025-12-09 06:56:51 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 06:58:54 UTC by Alireza