

POST /api/auth/connect/submit

Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose	Swagger گت
POST	/api/auth/connect/submit	UserController@connectSubmit	domainAccess, ipTrust	ی‌ی‌اهن دی‌ی‌آت روتارپا لاصتا سی‌ورس هب زا سپ ی‌ب‌ناج OTP زمر تفایرد	tags={"Auth"}

????? ?????? (Function Logic)

(مارگلت تابریظن) ی‌ب‌ناج سی‌ورس هب ربراک لاصتا دن‌ی‌آرف ی‌ی‌اهن زاف ی‌ارب Endpoint نی‌ی‌ا **POST /api/auth/connect/otp**، ریسم قی‌رط زا (OTP) تقوم زمر لاسرا زا سپ. دوشیم هدف‌تسا، ن‌آ‌ی‌نامز راب‌تعا و OTP تح‌ص‌ت‌روص رد. دنک ت‌ب‌ث ریسم نی‌ی‌ا رد ار ن‌آ‌ه‌قی‌ق‌د ۱۵ یط دیاب روتارپا، دوشیم مال‌عا ق‌فوم و ت‌ب‌ث ربراک طاب‌ترا

- ت‌ساو‌خ‌رد زا `telegram` و `otp`، ی‌اه‌رت‌ما‌را‌پ تفایرد `personnel_id`.
- ی‌ل‌ع‌ف زمر و ی‌ل‌ن‌س‌ر‌پ د‌ک‌س‌ا‌س‌ا‌ر‌ب `operators` لودج رد لاعف روتارپا ی‌وج‌وت‌س‌ج OTP.
- ی‌اه‌قی‌ق‌د ۱۵ ی‌نامز ه‌ز‌اب ن‌ت‌ف‌ر‌گ ر‌ظ‌ن‌رد اب OTP ی‌اض‌ق‌ن‌ا ی‌س‌ر‌ر‌ب.
- (OTP ن‌درک ک‌ا‌پ) `otp` و `telegram` ی‌اه‌ن‌وت‌س‌س ی‌ن‌اس‌ر‌ز‌ور‌ه‌ب، راب‌ت‌عا ت‌رو‌ص رد.
- ف‌ص‌ر‌د ی‌اه‌قی‌ق‌د ۱۰ ری‌خ‌ات و `SubmitTelegram` ع‌ون اب `SystemLog` رد دادی‌ور ت‌ب‌ث `snailJob`.
- ی‌س‌م‌ش‌ن‌ام‌ز و IP ت‌ای‌ئ‌ز‌ج اب لاصتا ت‌ی‌ق‌فوم ی‌ن‌اس‌ر‌ع‌ال‌طا ک‌م‌ای‌پ لاسرا.

???????? (Inputs)

ر‌ت‌ما‌را‌پ	ه‌داد‌ع‌ون	ی‌ما‌ز‌لا	ح‌ی‌ض‌وت
personnel_id	string	ه‌ل‌ب	لاعف روتارپا ی‌ل‌ن‌س‌ر‌پ د‌ک (status=1).

otp	integer	هلب	هدشرداص فرصم رابکی زم یلبق یه لجرم زا
telegram	string	هلب	یربراک هرامش ای هسانش یارب ربراک مارگلت لاصتا
branch	integer	ریخ	یارب هبعش یهسانش قیرط زایناسرع الطا لاسرا کم ای پی سیورس

تس اوخرد هنومن:

```
POST /api/auth/connect/submit
Content-Type: application/json

{
  "personnel_id": "P00157",
  "otp": "12345678",
  "telegram": "@aliiranpour",
  "branch": 1
}
```

???????? (Outputs)

???? ???? ?

```
{
  "status": true,
  "time": 1731963561,
  "message": "دش ماجنا تیقفوم اب لاصتا"
}
```

??? ?????? ???

```
{
  "status": false,
  "code": 1204,
  "message": "تسا هدش یصقنم فرصم رابکی زم"
}
```

??? ??????? ?? ????????

```
{
  "status": false,
  "code": 1205,
  "message": "دشاب یم ربتعم هدش دراو فرصم رابکی زم"
}
```

?????? ???? ???? OTP

```
Carbon::now()->addMinutes(-15) <= $operator->otp_issuing
```

تروص رد. دشاب هدش رداص لبق هقیقد ۱۵ رثکادح هداقتسا دروم OTP هک دنکیم یسررب طرش نیان دنادرگی مرب 1204 دک اب Expired Code یاطخ متسیس، هقیقد ۱۵ زایشب نتشذگ

???????????????? ???? Operators

```
UPDATE operators
SET
  telegram = {request.telegram},
  otp = NULL
WHERE id = {operator.id};
```

??? ?????? ?? SystemLog

```
SystemLog::dispatch([
  "type" => "SubmitTelegram",
  "data" => null,
  "goal" => $request->personnel_id,
  "by" => $operator->id,
  "agent" => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],
  "ip" => getIP(),
  "datetime" => Carbon::now()
])->delay(now()->addMinutes(10))->onQueue('snailJob');
```

????? ??????? ??????

کم ایپ:
دوب زیم آتیقفوم رظن دروم سیررس هب امش لامصتا
هبنش: نامز ۱۲:۴۵:۱۰ | ۱۴۰۳ ناب آ ۲۷، هبنش: نامز
IP: 192.168.1.24
example.domain

قیرط زالاسرا:

```
StaticController::sendNotification($operator->mobile, $tempBody, $request->get('branch'));
```

???????????? (Dependencies)

- use Illuminate\Http\Request;
- use Illuminate\Support\Facades\DB;
- use Carbon\Carbon;
- use Morilog\Jalali\Jalalian;
- use App\Jobs\SystemLog;
- use App\Http\Controllers\StaticController;

????? ??? Postman

```
POST https://console.service01.ir/api/auth/connect/submit
Content-Type: application/json

{
  "personnel_id": "P00442",
  "otp": "55667788",
  "telegram": "@operator_test"
}
```

????? ???????

- دراد رابتعا ه قی قد ۱۵ طوقف OTP.
- (null) دوشیم فذح ه داده اگی اپ زا نآ رادقم ، ق فوم دی اُت زا سپ
 - دن درگی ه ری خذ `SystemLog` رد User Agent و IP تاعالطا
- تسین ساسح تاعالطا یواح و دوشیم ماجنا تکرش یلخاد سیورس قی رط زا کم ای پ لاسرا
 - درگی مزاج مرغ عبانم زا لاسرا عنام `ipTrust` و `domainAccess` یاه middleware دوج و

????? ?????????? ? ?????? ?????

- ه فرطود دی اُت یارب `Webhook Telegram` سیورس هب لاصتا
 - `audit_log` هتفرشی پ لودج رد لاصتا قی قد نامز تبث
 - `Submit` ه لجرم رد صاخ نارب راک یارب IP تی دودج م ندوزفا
 - یربراک طیحم سان شان یاه IP یارب رادشه شیامن

Updated 2025-11-18 12:43:25 UTC by Alireza