

POST /api/v2/panel/bulk/add

Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose
POST	/api/v2/panel/bulk/add	V2BaseController@smsPanelAddBulk	authWithJwt	یاه کامی آپ لاسرا ای هورگ هوب هوب نیب طاخ م تسرهف تمس زا هدش نییعت هبعش یکم ای ل ن پ

???? ?????? ???? ?

هوبنا لاسرا دن ی آرف `Melipayamak` سیورس API هب لاصتا قی رط زا `smsPanelAddBulk` عبات ددهیم ماچنا ار کم ای پ

- یلعف هبعش و `sms` عون یارب `application_interface` لودج زا سیورس لاصتا تاعالطا دوشیم جارختسا
- `bulkSend()` ای `send()` عبات هب `new MelipayamakApi($username, $password)` یش تخاس اب دوشیم لصتم
- تساوخردهندب رد اههورگ هسانش و مای پ نتم، لاسرا هرامش دن نام یدورو یاهرت ماراپ دوشیم عیجت
- گال لودج رد و تفایرد سیورس تمس زا (`bulk_id`) نیپ مک هسانش، تیقفوم تروص رد ددرگی م هریخ ذ (دوجو تروص رد) یلخاد
- دوشیم هدنادرگزاب JSON یچورخ رد SOAP یاطخ مای پ و دک، اطخ تروص رد

???????? (Request Fields)

دلیف مان	هداد عون	یمازلا	حیضوت
branch	integer	هلب	تهج هبعش هسانش لاعف سیورس ییاسانش کام ای پ
text	string	هلب	هوب لاسرا لباق مای پ نتم نیب طاخ م
sender	string	ریخ	هدن تسرف هرامش تامیظنت زا صرف شپ (دوشیم جارختسا سیورس)
contacts	array[int]	هلب	ای اه هرامش زا یاه یارآ نیب طاخ م هورگ یاه هسانش لاسرا یارب

scheduleTime	string	ریخ	تروص رد لاسرا یدنبنامز Jalali ای تمرف) زاین
--------------	--------	-----	--

????? ???????:

```
POST /api/v2/panel/bulk/add
Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "branch": 5,
  "text": "۳۰٪! ات فویخت اب زورون هژیو یا هزاورپ",
  "contacts": [ "09351234567", "09125554433" ],
  "scheduleTime": "2025-03-01T10:00:00Z"
}
```

????? (Response)

دلیف	هداد عون	حوضوت
status	boolean	لاسرا تایلمع تسکش ای تیقفوم
bulk_id	integer	طسوت) لاسرا نیپمک هسانش (دوشیم دیلوت یکمایپ سیورس
meta.timestamp	integer	خساپ ای تساوخرد سکی نوی نامز
error	object null	دک و مایپ لمایش، تسکش تروص رد تسا اطخ

????? ?????? ??????:

```
{
  "status": true,
  "bulk_id": 1115,
  "meta": {
    "timestamp": 1732290514
  }
}
```

????? ?????? ??????:

```
{
  "status": false,
  "error": {
    "code": 500,
    "message": "Error connecting to Melipayamak API"
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1732290514
  }
}
```

}

???? ???????

- تساریذپناکم JWT ساسا رب ربتعم هبعش یارب طقف لاسرا
- دراد دوجو هدننکدودج مشقن نودب هبعش یاهروتارپا طسوت زاجم ریغ یاهمایپ لاسرا رطخ
- زادنناوتب زاجم ناربراک طقف ات دوش لاعف `RoleRestriction(sms_sender)` مزیناکم دیاب
دننک هدفاسا endpoint نی

???? ????????

- دوشیم خساپ رد یاهینات 5-7 ریخات ثعاب هرامش 1000 زاشیب یاهتسرد لاسرا
- latency شهاک یارب `Queue::dispatch(SMSBulkJob)` اب اهتساوخرد یدنبفص: داهنشپ
- دوش هفاضا تسارتهب یرارکت یاهشرازگ یارب یلو، درادن دوجو caching Redis رضاح لاح رد

????????????

- use App\Lib\MelipayamakApi;
- use Illuminate\Support\Facades\DB;
- use Illuminate\Http\Request;
- use Exception;
- use Carbon\Carbon;

????? ???

دک	اطخ حرش	عبنم
1006	هدش یضقنم ای ربتعمان JWT نکوت	authWithJwt
2001	ربتعم لاسرا هرامش دقاف تساوخرد	smsPanelAddBulk()
500	زایربتعمان خساپ ای طابترایاطخ Melipayamak سیورس	MelipayamakApi::bulkSend()

????????????? ???????

- اب یلاسرا نیپمک ره ندرکگال `SystemLog::dispatch(["type" => "BulkSMSSent", ...])` یلخاد سیبایرد هریخ زابلق مایپ نوتم یراگنزم
- هاتوک هزاب رد هوبنا لاسرا زا یریگولج یارب (anti-spam) همانزره دض لرتنک ندوزفا

????????????? ???????

- یتیریدم تاشرازگ رد اهنیپمک یرادگمان یارب `bulk_label` رتماراپ ندوزفا

- تست تهج بطاخم دودحم دادعت هب لاسرا یارب test-mode تلح ندوزفا
- قفومان و قفوم مایپ دادعت اب یلیمکت خساپ ندوزفا

????? ? ???????

- لودج رد لاسرا ره تبث داهنشیپ اب `branch, bulk_id, sender, count, status` یاهدلیف اب `sms_audit`
- تسین لاعف internal گال یلعف هخسن رد

?????????

هداس درکلمع دوجو اب هک تسرا یکمایپ یاهنپیپمک لاسرا یارب دورو هطقن `/panel/bulk/add` ریسریم هک یاهخسن. دوش رجنم یتهایلمع هدافتساءوس هب دناوتیم یزیمم و یدنبشقن دوجو مدع لیلد هب یاهمایپ تبث و یاهظحل `audit log`، یسرتسد حطس دییات لماش امتح دیاب دوش ارج Enterprise رد دشاب هدشیراذگزم تروص هب یلاسرا

Revision #1

Created 2025-11-22 13:31:06 UTC by Alireza

Updated 2025-11-22 13:31:48 UTC by Alireza