

POST /b2c/v1/auth/basic

B2C Colleague Authentication (Basic)

تسا هدش یحارط (Colleagues) داداراق فرط یاهسن اژآ و ناراکمه دورو تهج تنیو پدنا نی. هدرک یسررب colleague_auth لودج رد ار باسح رابتعا، روبع زمر و یربراک مان تفایرد اب متسیس تایئزج نی نچمه. دنکیم رداص JWT نکوت کی، داداراق یاضقنا مدع و باسح ندوب لاعف تروص رد و دوشیم هئادگرزاب زین راکمه سامت تاعالطا و رابتعا فقس.

Colleague Login

URL: /b2c/v1/auth/basic

Method: POST

Controller: V1UserController@authBasic

Auth: Public (Guest Access)

Headers (??????)

Header Name	Description
Domain	(iss/aud) نکوت رد تبث تهج تیاس هئاماد.

Body Parameters (??????)

Parameter	Type	Description
username	String	راکمه یربراک مان.
password	String	روبع زمر.
branch	Integer	(Office ID) لاعف هبعش هسانش.

Response Structure (Success)

Key	Description
access_token	زور ۷ رمع لوط اب JWT یسرتسد نکوت
user.uuid	لودج رد راکمه دروکر هسانش <code>colleagues</code> .
user.role	راکمه شقن: <code>pledger</code> (دهعتم - دشاب type=1 رگا) <code>partner</code> (راکمه - دراوم ریاس)
user.ceiling	یرابتعا فقس تاعالطا: <code>amount</code>: رابتعا غلبم <code>deadline</code>: ههوس تلهم (هناهام)
user.data	یلمدک و نفلت، وگول، سناژا مان لماش تایئج تکجآ باسح بحاص.

Example Responses

۱. زیم آتی قفوم (Login Success):

```
{
  "user": {
    "uuid": 105,
    "from": "colleague",
    "type": "agency",
    "role": "partner",
    "data": {
      "id": 88,
      "title": {
        "fa": "نام سآ یترفاسم سناژا",
        "en": "Aseman Travel Agency"
      },
      "subtitle": {
        "fa": "یاضریلع - user123",
        "en": "Aseman Travel Agency"
      },
      "additional": false,
      "avatar": "logo_105.jpg",
      "sex": "male",
      "first_name": "Ali",
```

```
        "last_name": "Rezaei",
        "first_name_fa": "علی",
        "last_name_fa": "رضا",
        "mobile": "09121111111",
        "phone": "02188888888",
        "national_code": "0055555555"
    },
    "level": 2,
    "ceiling": {
        "amount": 50000000,
        "deadline": 1
    },
    "expired_at": null
},
"access_token": "eyJ0eXAiOiJjb2xsZWFnZWUiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9..."
}
```

۲. ت س ر د ا ن ت ا ع ا ل ط ا - ا ط خ (Invalid Credentials):

```
{
  "error": {
    "type": "username",
    "message": "د ر ا د ن ی ن ا و خ م ه ه د ش د ر ا و ت ا ع ا ل ط ا"
  }
}
```

۳. ل ا ع ف ر ی غ ب ا س ح - ا ط خ (Inactive Account):

```
{
  "error": {
    "type": "username",
    "message": "د ش ا ب ی م ل ا ع ف ر ی غ ت ر و ص ب ا م ش ت ی ع ص و"
  }
}
```

Technical Logic

Request (User + Pass + Branch)

↓

Query DB (`colleague\_auth`)

Match Username & Branch

Check `expired_at` > Now (or Null)

↓

Record Found?

↓ Yes

Verify Password

`Hash::check(input, db_hash)`

↓ No

Error: Invalid Info

↓

Status == 1?

↓ Yes (Active)

Logging

Dispatch `SystemLog` to `snailJob` queue (10min delay)

↓ No (Inactive)

Error: Inactive Status

↓

Generate JWT

Type: `colleague`

Claims: uuid, brn, uip, brw

↓

Return User Data + Token