

POST /countries-cities/get

Route Info

Method	Endpoint	Controller	Middleware	Purpose
POST	/api/v2/countries-cities/get	V2BaseController@getCountiesOrCities	authWithJwt	تسلی تفایرد اوهش ای اهروشک عون ساسارب اب، (`type`) تساوخر و وحتسج ناکم هتسب او رتلیف دلاو هسانش

???? ?????? ???? ?

نآ راتفر و تساهرهش و اهروشکی ای فارغ تاعالطای شکاو لوشم **getCountiesOrCities** عبات دنکیم ریغت (**city** ای **country** رادقم) **type** دلیف ساسارب

- دناوخ دیاب یرهش ای یرهشک یاهداد دوش صخشم ات دوشیم یسررب **type** رادقم ادتبا دوش.
- دنوشیم شکاو روشک نآ هب طوبرم یاهرهش طقف، **parent_id** روضح تروص رد.
- یسراف یاهمان یاهدیلک یور **LIKE** رگلمع اب رتلیف طرش، **search** دلیف لاسرا تروص رد.
- (رد) دلاو و یسیلگن/یسراف ناوونع، هسانش لماش ءایشا زایه یارآ تروصه ییاهن هجیتن دوشیم هدنادرگزاب (دوجو تروص).
- دوشیم هدنادرگرب اطخ حرش و **`status:false`** تیعضو اب خساپ، هداد نادقف ای اطخ تروص رد.

???????? (Request Fields)

حیضوت	یمازلا	هداد عون	دلیف مان
هداد حطس هدننک صخشم country رادقم: زاین دروم و اهروشک تفایرد یارب city اهرهش یارب.	هلب	string	type
هسانش، city تللاخ رد یزاسدودحم تهج دلاو روشک جیاتن.	ریخ	integer	parent_id
تهج وحتسج ترابع روشک ای رهش مان رتلیف.	ریخ	string	search

branch	integer	هلب	یارب هبعش هسانش حطس و JWT یجنسرابتعا هداد یسرتسد
--------	---------	-----	--

????? ???????:

```
POST /api/v2/countries-cities/get
Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "type": "city",
  "parent_id": 118,
  "search": "نارهت",
  "branch": 5
}
```

????? (Response)

دلیف	هداد عون	حیضوت
status	boolean	تایلمع تیقفوم تیغضو
items[].id	integer	رهش ای روشک یاتکی هسانش
items[].title.fa	string	رهش ای روشک یسراف مان
items[].title.en	string	رهش ای روشک یسیلگنا مان
items[].category.title.fa	string null	(اهرهش یارب) دلاو روشک یسراف مان
meta.timestamp	integer	(سکی نوی) خساپ دیلوت نامز

????? ???? ?????:

```
{
  "status": true,
  "items": [
    {
      "id": 548,
      "title": { "fa": "نارهت", "en": "Tehran" },
      "category": { "title": { "fa": "ناریا", "en": "Iran" } }
    }
  ],
  "meta": { "timestamp": 1750668858 }
}
```

????? ???? ????:

```
{
  "status": false,
```

```
"error": { "code": 400, "message": "تسا ربتعمان type رتماراپ" },
"meta": { "timestamp": 1750668869 }
}
```

???? ??????

- دوشیم ماچنا `authWithJwt` middleware قی رط زا JWT یجنسرابتعا
- روشک هداد یسرتسد هب زاجم ربراک هبعش هک دوش کچ دیاب، `type=city` لاسرا تروص رد دشاب دلاو
- Enterprise رد دیاب و درادن دوجو `cross-branch` یارب یسرتسد حطس لرتنک یلعف هخسن رد دوش هفاضا

???? ????????

- دشاب هتشاد الاب مجح `city` تلاح رد تسا نکمم و تسا pagination نودب خساپ
- `geo:countries` و یاهدیلک اب Redis رد اهه داد `cached` هریخذ: داهنشپ
- `geo:cities:{countryId}`
- 3600 ثانیات: کی تاتسا یاهه داد یارب هدشه یصوت TTL

???????????

- `use Illuminate\Support\Facades\DB;`
- `use Illuminate\Http\Request;`
- `use Carbon\Carbon;`

????? ???

دک	اطخ حرش	عب نم
1006	ربتعمان ای یضقنم JWT نکوت	<code>authWithJwt</code>
1001	تسا یلاح ای ربتعمان <code>type</code> رتماراپ	<code>getCountiesOrCities()</code>
500	هدادهگیاپ زا اهه داد یشکاو رد اطخ	<code>DB::table('countries')</code>

???????????? ??????

- زاجمیریغ `parent_id` قیرزت زا یریگولج یارب هبعش حطس لرتنک ندرک هفاضا
- تساوخرده یارب `ReadGeoData` عون اب `SystemLog` رد گال تبث
- `enumeration` تالمح و ررکم یسرتسد زا یریگولج یارب `rate-limit` ندورفا

???????????? ??????

- اهرهش دایز دادعت یارب (pagination) یدنبهحفص ندوزفا
- ربراک نابز ساسا رب اهناونع همجرت یارب `locale` رتماراپ زا ینابی تشپ
- یزاس درادناتسا تهج اهروشک یارب `iso_code` دلیف ندوزفا

????? ? ???????

- یاهدلیف لماش ربراک ره تساوخر رد ندرک گال `operator_id`، `branch_id` و `type`.
- هدشه یصوت گال حطس: **Info**.

?????????

یگداس دوجو اب .تسا ییایفارغج یاهداد تفایرد یلصا راکوزاس **/countries-cities/get** ریسر هخسن رد .دشاب یتینما فعض هطقن دناو تیم بعش نیب یسرتسد حطس لرتنک دوبن لاعف امتح `parent_id` رابتعا لرتنک و `rate-limit`، `audit log` و `cache` یاهمزی ناکم تسا مزال Enterprise دنامب نمیا و غیرس خساپ ات دنوش

Revision #1

Created 2025-11-22 13:37:07 UTC by Alireza

Updated 2025-11-22 13:39:45 UTC by Alireza