

POST /v2/core/offices/list

Core Offices List

ی‌ارب و هدرک ی‌بایزاب `offices` لودج زا ار مت‌سی‌سی‌س (Offices) رت‌افد ل‌ماک ت‌سی‌ل ت‌نی‌وپ‌دنا نی‌ا ال‌ماک ت‌نی‌وپ‌دنا نی‌ا هب ی‌سررت‌سد. ده‌دی‌م ت‌ش‌گ‌رب Core Center ی‌ت‌یری‌دم ی‌اه‌ل‌ن‌پ رد ه‌د‌اف‌ت‌سا دن‌وش دراو دن‌اوت‌یم دش‌اب "[0]" رادقم اقی‌قد اه‌ن‌آ Branch هک ی‌ن‌ار‌براک ط‌ق‌ف و ت‌سا هژیو.

Request Overview

URL: `/v2/core/offices/list`

Method: POST

Controller: CoreController@officesList

Middleware Stack: authWithJwt → core

Authentication

دوش ل‌اس‌ر‌ا‌م‌ت‌ح ری‌ز رده ت‌سا م‌زال:

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

دن‌کی‌م زار‌ح‌ا‌ر ری‌ز دراوم **AuthWithJWT** رولدیم:

- دش‌اب ه‌ت‌ش‌اد دوج و نکوت
- دش‌اب رب‌ت‌عم `env('JWT_SECRET_KEY')` دی‌ل‌ک و HS256 اب نکوت
- دش‌اب ه‌ت‌ش‌اد دوج و نکوت رد UUID
- دوش ت‌ف‌ای (operators / customers / colleague_auth) هب طوب‌رم لودج رد ر‌براک
- دش‌اب **status = 1** ر‌براک تی‌ع‌ض‌و

دن‌کی‌م ه‌ف‌اض‌ا ت‌سا‌و‌خ‌رد هب ار group, level, operator رولدیم س‌پ‌س.

Authorization (Core Access)

دنکی م لرتنک ار یسرتسد حطس CoreAccess رولدیم

Condition	Allow?
<code>\$request->get('operator')->branch == "[0]"</code>	✓ Access Granted
Anything Else	✗ Access Denied

دوشیم هدنادرگرب ریز یجوخ یسرتسد مدع تروص رد

```
{
  "status": false,
  "time": 1710000000,
  "error": {
    "code": 5005,
    "message": "Access to the [core center] requires special access."
  },
  "support": {
    "phone": "021-91016838 in 121",
    "email": "ict@airplus.app",
    "panel": "helpdesk.airplus.app"
  }
}
```

Body Parameters

درادن یدورو رت ماراپ چی ه تنیوپدنا نی

Field	Type	Required	Description
No body parameters			

Response (Success)

تسا offices لودج یاهدروکر مامت لماش یجوخ

Field	Type	Description
<code>status</code>	boolean	قفوم تلاح رد true هشیمه
<code>time</code>	integer	UNIX timestamp
<code>data</code>	array[object]	م اخ هجیتن DB::table('offices')->get()

```
{
  "status": true,
  "time": 1710000000,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title_fa": "ی‌زکرم رتفد",
      "brand_fa": "س‌ال‌پری‌ا",
      "city": "ن‌ارهت",
      "status": 1,
      ...
    },
    ...
  ]
}
```

Response (JWT Error)

دوشن لاسرا نکوت رگا ی‌جورخ ه‌نومن:

```
{
  "status": false,
  "time": 1710000000,
  "error": {
    "code": 1005,
    "message": "Token not provided!"
  },
  "support": { ... }
}
```

Process Flow

Check Bearer Token

↓

Decode JWT (HS256)

↓

Load User From Table (operators/customers/colleague)

↓

Check user.status == 1

↓

CoreAccess → Check operator.branch == "[0]"

↓

Query DB: offices table



Return JSON Response

Revision #1

Created 2025-12-03 17:00:48 UTC by Alireza

Updated 2025-12-03 17:04:53 UTC by Alireza