

POST /v2/flights/routes/update

M. Update Airline Active Routes (Manual Trigger)

(Airline Active Routes) لاجف یاهریسم لودج یتسد یناسرزورب یارب تنیو پدنا نی (ادرف زا) هدنی آ زور ۷ یارب ار اهزاورپ یدوجوم، سیورس نی یناوخارف اب متسیس. دوشیم هدافتسا لاسرا اب دنی آرف نی. دنکیم هریخذ سیباید رد و هدرک یسررب هتفه یاهزور کیکیفت هب دوشیم ماجنا (Nira) هدنکنیمات سیورسبو هب یلاوتم یاهتساوخرد.

Request Overview

URL: /v2/flights/routes/update

Method: POST

Controller: V2BaseController@updateAirlineActiveRoute

Logic Handler: CronController::updateAirlineActiveRoute

Middleware: authWithJwt

Access Control

- دراد (JWT) تیوه زارح نکوت هب زاین.
- دوشیم ریگرد یجراخ یاهسیورسبو اب امیق تسم و تسانینیگنس تایلمع سیورس نی.

Request Body Parameters

Field	Type	Description
airline	array/string	رد. اهنیالری IATA دک (یرایتخا) یارب طوق یناسرزورب، لاسرا تروص ^۱ (الثم) دوشیم ماجنا (اه) نیالری نی ['W5', 'NV'].

Field	Type	Description
route_id	integer	رد (ID) ریس م هسانش (یرای تخا) لاسرا رگا. approved_flight_rate لودج ریس م نی یارب طاقف شزادرب، دوش دریگی م انا صاخ

Logic Details

دشابی م ریز ل حارم ل ماش و تسرا هدیچی پ رای سب CronController رد شزادرب قطنم

- یادتبا رد airline_active_route:cron:route_id سیدر دیلک **یل بق تیعضو یزاسکاپ**: دوش زاغ آون زا شزادرب ات دوشیم فذح راک
- اهریسم یشکاو (Routes):**
 - باختنا دنراد یسرافرغ دصقم و ادبم هک ییاهریسم approved_flight_rate لودج زا دنوشیم
 - دوشیم لامعا (یدورو رد دوج و تروص رد) route_id ساسا رب رتلیف
- اهنیالریا یشکاو:**
 - لاعف هک nira سیورس و api پیات اب ییاهدروکر application_interface لودج زا دنوشیم تفایرد (status=1) دن تسه
 - دوشیم دودحم اهنیالریا تسلی، دشاب هدش لاسرا airline رتماراپ رگا
- شزادرب هقلح (یگتفه):**
 - دوشیم داچیا ینامز هزاب کی (ادرف زا عورش) هدنی آ زور ۷ یارب
 - دوشیم یناوچارف NiraApi->sendRequestFlight دتم، زور ره و ریس م ره یازا هب
 - دوشیم هتفرگ رظن رد 0 تروص نی ریغ رد و 1 اب ربارب (monday آلثم) زور نآ تیعضو، دشاب هداد یواح flight['Data']['Information'] رگا
- سرسیباتید یناسرزورب (Upsert):**
 - دنوشیم هریخ ذ airline_active_route لودج رد اههداد
 - (Airline + Origin + Destination) بیکرت اب یدروکر ای آهک دنکی م یسررب متسیس (ریسم تهج هب هجوت نودب) ریخ ای دراد دوجو
 - دوشیم م انا Insert دشابن رگا و Update دشاب دوجوم رگا
- ۱ زا شیب هدش تفای اهنیالریا دادعت رگا: دراد دوجو break طارش کی **شزادرب تی دودحم** زا یریگولج تهج) دوشیم فوقوتم ارجا نیلوا زا سب (Routes) اهریسم هقلح، دشاب دروم (هوبنا یاهشزادرب رد Timeout)

Response Structure

???? ???? (200 OK)

```
{
  "payload": {
    "Status": true,
```

```
    "Time": 1733738500
  },
  "meta": {
    "timestamp": 1733738500
  }
}
```

Flowchart

Start Request (POST)

↓

Redis::del(cron_key)

↓

Fetch Routes (approved_flight_rate)

Fetch Airlines (Nira API configs)

↓

Loop Routes

↓

Loop Period (Next 7 Days)

1. Call NiraApi->sendRequestFlight
2. Check Availability (1 or 0)
3. Store in Memory (\$checkedRoutes)

↓

DB Check (airline_active_route)

↙ (Exists)

Update Row

↘ (New)

Insert Row

↓

Count(Airlines) > 1 ?

Yes

nt Timeout) ↓ (No / Continue)

Return JSON Payload

Revision #1

Created 2025-12-09 10:11:44 UTC by Alireza

Updated 2025-12-09 10:12:05 UTC by Alireza